

★ المملكة المغربية • مدونة السير 2026 • بنك الأسئلة الموحد



Code Siya9a

المنصة التعليمية الأولى لامتحان رخصة السياقة بالمغرب

الدليل المعتمد الشامل

دليل إشارات المرور بالصور ومعانيها وقواعدها بالمغرب 2026

مرجع رسمي ودليل بصري شامل يضم 170 علامة كاملة مصنفة بدقة (الخطر، المنع، الإيجار، الإرشاد، نهاية المنع، نهاية الإيجار) مدعومة بالقواعد القانونية وشروط الأسبقية لاجتياز الامتحان النظري بنجاح من المرة الأولى.

A B C D

لجميع أصناف الرخص

100%

مطابق لامتحان 2026

6

أصناف رئيسية

170

علامة تشوير كاملة

• إشارات المرور بالصور: الدليل التمهيدي وأشكال العلامات ومعانيها

تُعتبر إشارات المرور بالصور الركيزة الأساسية للسلامة الطرقية واجتياز امتحان رخصة السياقة بالمغرب بمختلف أصنافه (**صنف B للسيارات، صنف A للدراجات، وصنف C للشاحنات**). يعتمد نظام التشوير الطرقي العمودي في المغرب على الترميز اللوني والهندسي لتمكين السائق من قراءة العلامة في أجزاء من الثانية:

● الدائرة الزرقاء

إشارات الإجبار (علامات وضعية)

تُلزم السائق باتباع مسار إجباري، سرعة دنيا، أو ممر مخصص. تطبيقها إلزامي فوراً من موضع الإشارة ومخالفتها تعتبر مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

⊘ الدائرة الحمراء

إشارات المنع (علامات وضعية)

تمنع سلوكاً معيناً (تحديد سرعة، منع تجاوز، ممنوع المرور). يبدأ مفعولها فوراً من مكان العلامة ويمتد حتى ملتقى الطرق القادم أو ظهور علامة نهاية المنع.

⚠ المثلث الأحمر

إشارات الخطر (علامات متقدمة)

تُنذر بوجود خطر قادم. توضع على بعد **50 متراً** داخل المجال الحضري و**150 متراً** خارج المجال الحضري لتمكين السائق من تخفيض السرعة في الوقت المناسب.

i المربع أو

المستطيل الأزرق

إشارات الإرشاد والتوجيه

تُرشد السائق بمعلومات وإرشادات مفيدة (مواقف سيارات، محطات استراحة، مسالك نجدة، ومستشفيات) لتسهيل التنقل والتوجيه على الطرقات الحضرية والسريعة.

💡 **نصيحة الامتحان:** يمكنك أيضاً [تحميل كتاب إشارات المرور PDF مجاناً](#) أو مراجعة [قواعد الأسبقية والملتقيات](#)

لضمان الإلمام بكافة حالات التشوير الطرقي.

كتاب 500 سؤال PDF

● إشارات المرور بالصور: البحث السريع وفلترة العلامات

استعمل ميزة البحث السريع للعثور على أي علامة مرورية بالاسم، المعنى، أو القاعدة القانونية المرافقة لها، أو انتقل مباشرة إلى الصنف المطلوب:

• إشارات المرور بالصور: 1. إشارات الخطر والتحذير بالمغرب (28 علامة)

إشارات الخطر



علامات مثلثة بإطار أحمر، تُنبه السائق لوجود خطر على الطريق. توضع قبل الخطر بـ 50 متر داخل المدينة و 150 متر خارجها.



منعرجات خطيرة نحو اليمين

تنبيه بوجود سلسلة من المنعرجات الخطيرة أولها نحو اليمين

القاعدة: يجب تخفيض السرعة قبل المنعرج الأول وملاءمتها مع المنعرجات التالية. يمنع التجاوز والوقوف والتوقف والرجوع للخلف والقيام بنصف دورة.



منعرج خطير نحو اليسار

تنبيه بوجود منعرج خطير نحو اليسار

القاعدة: يجب تخفيض السرعة قبل المنعرج لتجنب قوة الطرد المركزي. يمنع التجاوز والوقوف والتوقف والرجوع للخلف والقيام بنصف دورة داخل المنعرج.



منعرج خطير نحو اليمين

تنبيه بوجود منعرج خطير نحو اليمين

القاعدة: يجب تخفيض السرعة قبل المنعرج لتجنب قوة الطرد المركزي. يمنع التجاوز والوقوف والتوقف والرجوع للخلف والقيام بنصف دورة داخل المنعرج.



طريق غير مستوية

تنبيه بوجود مطبات أو حفر في الطريق

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لعدم فقدان السيطرة على العربة أو إلحاق الضرر بأجزائها الميكانيكية.



طريق زلقة

تنبيه بأن الطريق قد تكون زلقة خاصة عند المطر

القاعدة: يجب تخفيض السرعة، زيادة مسافة الأمان بشكل كبير، وتجنب الفرملة المفاجئة أو الحركات العنيفة بمقود السيارة لتفادي انزلاق العربة.



منعرجات خطيرة نحو اليسار

تنبيه بوجود سلسلة من المنعرجات الخطيرة أولها نحو اليسار

القاعدة: يجب تخفيض السرعة قبل المنعرج الأول وملاءمتها مع المنعرجات التالية. يمنع التجاوز والوقوف والتوقف والرجوع للخلف والقيام بنصف دورة.



نزول خطير

تنبيه بوجود نزول حاد أمامك، يجب تخفيض السرعة

القاعدة: يجب استعمال فرملة المحرك (تخفيض مستويات السرعة) وتفادي الضغط المستمر على الفرامل لكي لا تسخن وتفقد فعاليتها.



تساقط أحجار

تنبيه بإمكانية تساقط أحجار من الجوانب

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه للأحجار المتساقطة على الطريق وتجنب التوقف في المناطق الجبلية المعرضة للانزلاق.



مطب اصطناعي

تنبيه بوجود مطب اصطناعي لتخفيض السرعة

القاعدة: يجب تخفيض السرعة قبل الوصول إلى المطب لتجنب إلحاق الضرر بالمركبة والحفاظ على سلامة الركاب.



تضييق الطريق من اليسار

تنبيه بتضييق الطريق من الجانب الأيسر

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لتضييق الطريق من جهة اليسار والاندماج مع الحارة الأخرى بحذر.



تضييق الطريق من اليمين

تنبيه بتضييق الطريق من الجانب الأيمن

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لتضييق الطريق من جهة اليمين والاندماج مع الحارة الأخرى بحذر.



تضييق الطريق

تنبيه بتضييق الطريق من الجانبين

القاعدة: يجب تخفيض السرعة وإعطاء حق الأسبقية للمركبة التي اندمجت أولاً في الجزء الضيق، أو اتباع إشارات حق الأسبقية إن وجدت.



ممر دراجات

تنبيه بوجود ممر أو تقاطع مع دراجات هوائية

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لحركة الدراجات الهوائية والاربابية التي قد تقطع الطريق أو تندمج فيه فجأة.



أطفال

تنبيه بوجود مدرسة أو مكان يتواجد فيه الأطفال

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه الشديد واليقظة المستمرة لردود أفعال الأطفال غير المتوقعة بالقرب من المدارس والملاعب.



ممر راجلين

تنبيه بوجود ممر للراجلين أمامك

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والاستعداد للوقوف التام لإعطاء حق الأسبقية للراجلين بمجرد وضع أقدامهم على الممر.



حيوانات متوحشة

تنبيه بإمكانية عبور حيوانات متوحشة

القاعدة: يجب الانتباه وتخفيض السرعة خاصة بالليل في المناطق الغابوية، ويمنع استعمال الأضواء المبهرة لتجنب شل حركة الحيوان.



حيوانات أليفة

تنبيه بإمكانية عبور حيوانات أليفة للطريق

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لإمكانية عبور الماشية، ويمنع استعمال المنبه الصوتي لكي لا تزعج الحيوانات.



عبور خيالة

تنبيه بإمكانية عبور راكبي الخيول للطريق

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لراكبي الخيول. يمنع استعمال المنبه الصوتي لكي لا تزعج الخيول.



رياح جانبية

تنبيه بوجود رياح جانبية قوية

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والتمسك بالمقود بكتلتا اليدين بقوة، والانتباه لاتجاه كيس الرياح لمعرفة جهة هبوبها والاستعداد للانحراف.



مطار

تنبيه بوجود مطار أو طائرات تحلق على علو منخفض

القاعدة: يجب عدم الارتباك أو الفرع من الأصوات القوية المفاجئة للطائرات، وممسك المقود جيداً لتفادي تأثير الرياح الناتجة عنها.



إشارة ضوئية

تنبيه بوجود إشارة ضوئية أمامك

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والاستعداد للوقوف أو المرور حسب لون الإشارات الضوئية القادمة.



جسر متحرك

تنبيه بوجود جسر متحرك أمامك

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لاحتمال فتح الجسر. الوقوف إجباري عند اشتغال الإشارة الضوئية أو نزول الحواجز.



ممر ترامواي أو مترو

تنبيه بوجود تقاطع مع سكة الترامواي أو المترو

القاعدة: يجب تخفيض السرعة والانتباه لعبور الترامواي. الترامواي له حق الأسبقية المطلقة دائماً.



سير في الاتجاهين

تنبيه بأن الطريق أصبح ذات اتجاهين

القاعدة: يجب الانتباه للسير القادم من الاتجاه المعاكس والتزام الجهة اليمنى من الطريق.



ممر السكة الحديدية بدون حواجز

تنبيه بوجود تقاطع مع سكة حديدية بدون حواجز — خطر كبير

القاعدة: خطر كبير! سكة حديدية غير محروسة. تفرض التوقف التام والتأكد يميناً ويساراً من خلو السكة قبل العبور.



ممر السكة الحديدية بحواجز

تنبيه بوجود تقاطع مع سكة حديدية محمي بحواجز

القاعدة: يجب الوقوف فوراً عند اشتغال الضوء الأحمر الدوار أو زنين الجرس أو بدء نزول الحواجز.



الطريق تنتهي برصيف أو نهر

تنبيه بأن الطريق تنتهي عند رصيف ميناء أو ضفة نهر

القاعدة: خطر كبير! يجب تخفيض السرعة والتوقف قبل نهاية الطريق لتجنب السقوط في الماء.



خطر آخر

تنبيه بوجود خطر غير محدد — علامة تعجب (!)

القاعدة: خطر غير محدد في لوحات الطريق، يجب تخفيض السرعة والانتباه الشديد والبحث عن العلامات التكميلية أسفل اللوحة.

• إشارات المرور بالصور: 2. إشارات المنع والحظر بالمغرب (36 علامة)

إشارات المنع



علامات دائرية بإطار أحمر على خلفية بيضاء. تمنع السائق من القيام بعمل معين. المنع يبدأ من مكان العلامة.



ممنوع الانعطاف يميناً

ممنوع الانعطاف نحو اليمين

القاعدة: يمنع على جميع المركبات الانعطاف نحو اليمين في ملتقى الطرق القادم.



ممنوع الدخول

ممنوع الدخول لجميع المركبات — طريق ذات اتجاه واحد

القاعدة: يمنع السير في اتجاه العلامة نهائياً، وعادة ما تكون الطريق صالحة للسير في الاتجاه المعاكس فقط (اتجاه واحد).



ممنوع المرور في الاتجاهين

ممنوع المرور في الاتجاهين على جميع المركبات

القاعدة: يمنع السير في هذا الاتجاه لجميع أنواع المركبات (طريق مغلق بالكامل من الجهتين).



ممنوع التجاوز

ممنوع تجاوز المركبات ذات محرك

القاعدة: يبدأ المنع من عند العلامة ويمنع تجاوز جميع المركبات ذات محرك وتقف عجلتين. يسمح بتجاوز الدراجات النارية ذات عجلتين فقط بدون مقصورة جانبية.



ممنوع نصف دورة

ممنوع الرجوع إلى الخلف أو القيام بنصف دورة

القاعدة: يمنع الرجوع إلى الخلف أو القيام بنصف دورة في هذا الشارع أو الطريق.



ممنوع الانعطاف يساراً

ممنوع الانعطاف نحو اليسار

القاعدة: يمنع على جميع المركبات الانعطاف نحو اليسار في ملتقى الطرق القادم أو القيام بنصف دورة.



مسافة الأمان الدنيا

ممنوع الاقتراب أقل من المسافة المحددة (مثلاً 70 متر)

القاعدة: يمنع الاقتراب من المركبة الأمامية بأقل من المسافة المبيّنة في العلامة بالمتر للحفاظ على مسافة أمان كافية.



تحديد السرعة القصوى

ممنوع تجاوز السرعة المحددة (مثلاً 50 كلم/س)

القاعدة: يبدأ تحديد السرعة من مكان وضع العلامة. ينتهي التحديد عند ملتقى الطرق القادم، أو عند وجود علامة نهاية تحديد السرعة، أو علامة نهاية جميع أنواع المنع.



ممنوع التجاوز للشاحنات

ممنوع التجاوز على الشاحنات والمركبات الثقيلة

القاعدة: يمنع على الشاحنات المخصصة لنقل البضائع تجاوز جميع المركبات ذات المحرك. يسمح للشاحنات بتجاوز الدراجات النارية فقط.



ممنوع التوقف

ممنوع التوقف المطوّل فقط، ولكن يُسمح بالوقوف القصير — خط واحد

القاعدة: يمنع ركن السيارة (التوقف لفترة طويلة)، ولكن يُسمح بالوقوف المؤقت (تنزيل الركاب أو البضائع) بشرط عدم مغادرة السائق للسيارة.



ممنوع الوقوف والتوقف

ممنوع الوقوف والتوقف — علامة X

القاعدة: يمنع ركن السيارة (التوقف) أو الوقوف المؤقت لإنزال الركاب. يبدأ من عند العلامة ويمتد لملتقى الطرق القادم ويطبق على جانب العلامة فقط.



ممنوع استعمال المنبه الصوتي

ممنوع استعمال الكلاكسون في هذه المنطقة

القاعدة: يمنع استعمال المنبه الصوتي تماماً إلا في حالة الخطر الفوري المحدق لتفادي وقوع حادثة.



ممنوع مرور الدراجات النارية

ممنوع مرور الدراجات النارية ذات المحرك

القاعدة: يمنع مرور الدراجات النارية من هذا الطريق.



ممنوع مرور الدراجات الهوائية

ممنوع مرور الدراجات الهوائية

القاعدة: يمنع مرور جميع أنواع الدراجات الهوائية من هذا الطريق.



ممنوع مرور الراجلين

ممنوع مرور الراجلين (المشاة) في هذا المكان

القاعدة: يمنع على المشاة السير أو العبور من هذا الطريق حفاظاً على سلامتهم.



ممنوع مرور جميع المركبات ذات محرك

ممنوع مرور جميع المركبات ذات محرك

القاعدة: يمنع مرور جميع المركبات المزودة بمحرك من هذا الطريق (سيارات، شاحنات، دراجات نارية).



ممنوع مرور الدراجات النارية ذات مقصورة

ممنوع مرور الدراجات النارية ذات مقصورة جانبية

القاعدة: يمنع مرور الدراجات النارية المزودة بمقصورة جانبية من هذا الطريق.



ممنوع مرور الدراجات النارية الصغيرة

ممنوع مرور الدراجات النارية ذات المحرك الصغير (موبيليت)

القاعدة: يمنع مرور الدراجات النارية الصغيرة (أقل من 50 سم³) من هذا الطريق.



ممنوع مرور الحافلات

ممنوع مرور الحافلات ومركبات نقل الركاب

القاعدة: يمنع مرور الحافلات ومركبات النقل الجماعي من هذا الطريق.



ممنوع مرور شاحنات نقل البضائع

ممنوع مرور المركبات المخصصة لنقل البضائع

القاعدة: يمنع على عربات نقل البضائع والشاحنات المرور من هذا الطريق لتفادي الاختناق أو الأحمال الزائدة.



ممنوع مرور جميع المركبات والدراجات

ممنوع مرور جميع المركبات ذات محرك والدراجات الهوائية

القاعدة: يمنع مرور جميع أنواع المركبات سواء ذات محرك أو بدون محرك (بما فيها الدراجات الهوائية).



ممنوع مرور العربات اليدوية

ممنوع مرور العربات اليدوية والعربات المدفوعة

القاعدة: يمنع مرور العربات اليدوية والعربات المدفوعة باليد من هذا الطريق.



ممنوع مرور العربات المجبورة بالحيوانات

ممنوع مرور العربات التي تجرها الحيوانات

القاعدة: يمنع مرور العربات المجبورة بالحيوانات (الخيول، الحمير) من هذا الطريق.



ممنوع مرور المركبات الفلاحية

ممنوع مرور الجرارات والمركبات الفلاحية

القاعدة: يمنع مرور الجرارات والمركبات الفلاحية من هذا الطريق.



تحديد العرض

ممنوع مرور المركبات التي يفوق عرضها العرض المين

القاعدة: يمنع عبور أي عربة يتجاوز عرضها الإجمالي الرقم المشار إليه بالمتر (مثلاً لضيق الفتحة).



تحديد الوزن على المحور

ممنوع مرور المركبات التي يفوق وزنها على المحور الحد المين

القاعدة: يمنع عبور المركبات التي يتجاوز وزن أي محور فيها الرقم المين في العلامة بالطن.



تحديد الوزن الإجمالي

ممنوع مرور المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي الحد المين

القاعدة: يمنع عبور المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة الرقم المين في العلامة بالطن.



ممنوع مرور المركبات المحملة بمواد خطيرة

ممنوع مرور المركبات التي تحمل مواد خطيرة

القاعدة: يمنع مرور المركبات المحملة بمواد خطيرة (سامة، قابلة للاشتعال، مشعة) من هذا الطريق.



تحديد الطول

ممنوع مرور المركبات التي يفوق طولها الحد المبين

القاعدة: يمنع عبور المركبات التي يتجاوز طولها الإجمالي الرقم المشار إليه بالمتز.



تحديد الارتفاع

ممنوع مرور المركبات التي يفوق ارتفاعها الحد المبين

القاعدة: يمنع عبور المركبات التي يتجاوز ارتفاعها الإجمالي الرقم المشار إليه بالمتز (عادة عند الأنفاق والممرات تحت أرضية).



ممنوع المرور بدون توقف — جمارك

ممنوع المرور بدون التوقف عند مركز الجمارك

القاعدة: يجب التوقف إجبارياً عند مركز الجمارك وعدم المرور قبل الحصول على الإذن.



ممنوع مرور المركبات المحملة بملوثات المياه

ممنوع مرور المركبات التي تحمل مواد ملوثة للمياه

القاعدة: يمنع مرور المركبات المحملة بمواد يمكن أن تلوث المياه من هذا الطريق لحماية الموارد المائية.



ممنوع مرور المركبات المحملة بمتفجرات

ممنوع مرور المركبات التي تحمل مواد متفجرة

القاعدة: يمنع مرور المركبات المحملة بمواد متفجرة أو قابلة للانفجار من هذا الطريق.



حاجز الأداء

ممنوع المرور بدون أداء الرسوم — حاجز الأداء

القاعدة: يجب التوقف عند حاجز الأداء ودفع الرسوم المطلوبة قبل المرور.



أسبقية السير للاتجاه المعاكس

أعط الأسبقية للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس

القاعدة: في الممر الضيق، يجب إعطاء حق الأسبقية للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس والتوقف حتى يخلو الممر.



ممنوع المرور بدون توقف — شرطة

ممنوع المرور بدون التوقف عند نقطة تفتيش الشرطة

القاعدة: يجب التوقف إجبارياً عند نقطة تفتيش الشرطة (الدرك) وعدم المرور قبل الحصول على الإذن.

3. إشارات الإجبار بالصور (18 علامة)

إشارات الإجبار

علامات دائرية بخلفية زرقاء ورموز بيضاء، تفرض على السائق القيام بعمل معين إجبارياً.



اتجاه إجباري لليمين عند الملتقى

يجب الانعطاف نحو اليمين عند ملتقى الطرق القادم

القاعدة: يفرض على السائق تغيير الاتجاه نحو اليمين عند ملتقى الطرق القادم.



انعطاف إجباري ليسار قبل العلامة

يجب الانعطاف نحو اليسار قبل العلامة

القاعدة: يفرض على السائق الانعطاف نحو اليسار قبل الوصول إلى العلامة.



انعطاف إجباري لليمين قبل العلامة

يجب الانعطاف نحو اليمين قبل العلامة

القاعدة: يفرض على السائق الانعطاف نحو اليمين قبل الوصول إلى العلامة.



أمام أو يمين إجباري

يجب السير أماماً أو الانعطاف يميناً إجبارياً

القاعدة: يفرض على السائق السير إلى الأمام أو الانعطاف نحو اليمين عند ملتقى الطرق القادم. يمنع الانعطاف نحو اليسار.



اتجاه إجباري أمام

يجب الاستمرار في السير أمامك إجبارياً

القاعدة: يفرض السير إلى الأمام مباشرة ويمنع الانعطاف يميناً أو يساراً في هذا التقاطع.



اتجاه إجباري ليسار عند الملتقى

يجب الانعطاف نحو اليسار عند ملتقى الطرق القادم

القاعدة: يفرض على السائق تغيير الاتجاه نحو اليسار عند ملتقى الطرق القادم.



تجاوز من اليمين إجباري

يجب تجاوز العائق من الجهة اليمنى

القاعدة: يفرض تجاوز الحاجز أو العائق الموجود في الطريق من جهة اليمين فقط.



يمين أو يسار إجباري

يجب الانعطاف يميناً أو يساراً إجبارياً

القاعدة: يفرض على السائق الانعطاف نحو اليمين أو اليسار عند ملتقى الطرق القادم. يمنع السير إلى الأمام.



أمام أو يسار إجباري

يجب السير أماماً أو الانعطاف يساراً إجبارياً

القاعدة: يفرض على السائق السير إلى الأمام أو الانعطاف نحو اليسار عند ملتقى الطرق القادم. يمنع الانعطاف نحو اليمين.



ممر إجباري للراجلين

ممر مخصص للراجلين فقط — ممنوع المركبات

القاعدة: يفرض على الراجلين استعمال هذا الممر ويمنع على جميع أنواع المركبات ولوجّه.



السرعة الدنيا الإجبارية

يجب السير بسرعة لا تقل عن المقدار المحدد

القاعدة: يمنع السير بسرعة أقل من السرعة المحددة في العلامة. يجب السير بالسرعة المبيّنة أو أكثر في ظروف السير العادية.



تجاوز من اليسار إجباري

يجب تجاوز العائق من الجهة اليسرى

القاعدة: يفرض تجاوز الحاجز أو العائق الموجود في الطريق من جهة اليسار فقط.



إشعال الأضواء إجباري

يجب إشعال أضواء المركبة إجبارياً

القاعدة: يفرض إشعال أضواء التقابل أو السير إجبارياً في هذه المنطقة حتى في وضح النهار.



ممر إجباري للخيلة

ممر مخصص لراكبي الخيول فقط

القاعدة: يفرض على راكبي الخيول استعمال هذا الممر ويمنع على باقي المركبات ولوجه.



ممر إجباري للدراجات

ممر مخصص للدراجات الهوائية فقط

القاعدة: يفرض على الدراجات استعمال هذا المسار ويمنع على السيارات وباقي المركبات السير أو الوقوف فيه.



مسلك مخصص للترامواي

مسلك مخصص ومحجوز للترامواي

القاعدة: يفرض تخصيص هذا المسلك للترامواي فقط. يمنع على جميع المركبات الأخرى السير فيه.



مسلك مخصص للحافلات

مسلك مخصص ومحجوز للحافلات العمومية

القاعدة: يفرض تخصيص هذا المسلك للحافلات فقط. يمنع على باقي المركبات السير أو الوقوف فيه.



سلاسل ثلجية إجبارية

يجب وضع سلاسل على العجلات في هذه المنطقة

القاعدة: يفرض تركيب السلاسل الثلجية على العجلتين المحركتين على الأقل عند السير في المسالك الثلجية تفادياً للانزلاق.

4. إشارات الإرشاد بالصور (75 علامة)

إشارات الإرشاد



علامات مربعة أو مستطيلة بخلفية زرقاء، توفر معلومات مفيدة للسائق عن الطريق والخدمات المتاحة.



محطة التلفريك

وجود محطة تلفريك أو عربات معلقة

القاعدة: ترشد لوجود محطة تلفريك أو نقل بالعربات المعلقة في المنطقة.



موقف الحافلات

مكان مخصص لتوقف الحافلات العمومية

القاعدة: يرشد لموقف الحافلات العمومية. يمنع تماماً على باقي المركبات الوقوف أو التوقف في هذا الحيز.



أسبقية متناوبة

أسبقية المرور بالتناوب في الممر الضيق

القاعدة: في الممر الضيق، لديك حق الأسبقية على المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.



محطة العبارة

وجود محطة عبارة لنقل السيارات عبر الماء

القاعدة: ترشد لوجود محطة عبارة (فيرى) لنقل المركبات عبر النهر أو البحر.



مخيم

وجود مكان مخصص للتخييم بالخيام

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة للتخييم بالخيام.



مقهى

وجود مقهى أو مكان للاستراحة

القاعدة: ترشد لوجود مقهى أو مكان للاستراحة وتناول المشروبات.



ممر دراجات مندمج مع الاتجاه المعاكس

ممر الدراجات يندمج مع الحارة المعاكسة

القاعدة: ترشد إلى أن ممر الدراجات يندمج مع حارة السير المعاكسة. يجب الانتباه الشديد.



مخيم القوافل

مكان مخصص للتخييم بالقوافل المتنقلة

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة للقوافل والمركبات المتنقلة.



محطة تحميل السيارات على القطار

وجود محطة لتحميل السيارات على القطار

القاعدة: ترشد لوجود محطة خاصة بنقل السيارات عبر القطار.



طريق مسدودة ما عدا الراجلين والدراجات

طريق مسدودة لكن يوجد ممر للراجلين والدراجات

القاعدة: الشارع مسدود بالنسبة للسيارات ولكنه مفتوح لعبور المشاة والدراجات الهوائية.



طريق مسدودة ما عدا الراجلين

طريق مسدودة لكن يوجد ممر للراجلين

القاعدة: الشارع مسدود بالنسبة للسيارات ولكنه مفتوح لعبور المشاة.



طريق مسدودة

الطريق مسدودة أمامك — لا يمكن المرور

القاعدة: ترشد بأن الشارع لا منفذ له من الطرف الآخر، لكن يسمح بالدخول إليه والوقوف فيه.



مستشفى أو مركز إسعاف

وجود مستشفى أو مركز صحي قريب

القاعدة: يرشد لوجود مستشفى. يجب تخفيض السرعة وتجنب إحداث ضجيج أو استعمال المنبه الصوتي.



ولوح ذوي الاحتياجات الخاصة

مرافق مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة

القاعدة: ترشد لوجود مرافق أو ممرات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة والكراسي المتحركة.



طريق مسدودة (نوع آخر)

الطريق مسدودة — شكل آخر للعلامة

القاعدة: ترشد بأن الشارع لا منفذ له من الطرف الآخر.



مسلك طوارئ يسار

مسلك مخصص للطوارئ على اليسار

القاعدة: ترشد لوجود مسلك طوارئ على الجهة اليسرى من الطريق.



مخرج طوارئ يمين

اتجاه مخرج الطوارئ نحو اليمين

القاعدة: ترشد إلى اتجاه مخرج الطوارئ الآمن نحو اليمين.



مخرج طوارئ يسار

اتجاه مخرج الطوارئ نحو اليسار

القاعدة: ترشد إلى اتجاه مخرج الطوارئ الآمن نحو اليسار.



هاتف الطوارئ

وجود هاتف طوارئ على جانب الطريق

القاعدة: ترشد لوجود هاتف طوارئ يمكن استعماله لطلب المساعدة في حالة حادثة أو عطل.



منطقة توقف الطوارئ

مكان مخصص للتوقف في حالات الطوارئ

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة للتوقف الاضطراري في حالة عطل أو طوارئ.



مسلك طوارئ يمين

مسلك مخصص للطوارئ على اليمين

القاعدة: ترشد لوجود مسلك طوارئ على الجهة اليمنى من الطريق.



نهاية طريق السيارة

نهاية الطريق السيارة (أوتوروت)

القاعدة: تنتهي قواعد الطريق السيارة وتصبح السرعة القصوى 100 كلم/س في الطريق العادية.



نهاية مسلك التجاوز الرابع

نهاية المسلك الرابع للتجاوز

القاعدة: ترشد لانتهاؤ مسلك التجاوز الرابع ووجوب الاندماج في المسلك الرئيسي.



نهاية منطقة السرعة المحددة

نهاية المنطقة ذات السرعة المحددة

القاعدة: ترشد لانتهاؤ المنطقة التي كانت فيها السرعة محددة والعودة للسرعة العادية.



نهاية الطريق المخصصة للدراجات

نهاية الطريق المخصصة للدراجات الهوائية

القاعدة: ترشد لانتهاؤ المسلك المخصص للدراجات الهوائية.



نهاية الطريق المخصصة للسيارات

نهاية الطريق المخصصة للسيارات فقط

القاعدة: ترشد لانتهاؤ الطريق المخصصة للسيارات وعودة حركة المرور المختلطة.



نهاية السرعة المنصوح بها

نهاية السرعة المنصوح بها

القاعدة: ترشد لانتهاؤ منطقة السرعة المنصوح بها.



نهاية مسلك التجاوز الثالث

نهاية المسلك الثالث للتجاوز

القاعدة: ترشد لانتهاؤ مسلك التجاوز الثالث ووجوب الاندماج.



نهاية مسلك التجاوز الثاني (نوع آخر)

نهاية المسلك الثاني للتجاوز — شكل آخر

القاعدة: ترشد لانتهاؤ مسلك التجاوز الثاني ووجوب الاندماج في المسلك الرئيسي.



نهاية مسلك التجاوز الثاني

نهاية المسلك الثاني للتجاوز

القاعدة: ترشد لانتهاؤ مسلك التجاوز الثاني ووجوب الاندماج.



مطفأة حريق

وجود مطفأة حريق في هذا المكان

القاعدة: ترشد لموقع مطفأة الحريق المخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ.



مسلك الخروج

مسلك مخصص للخروج من الطريق السيار

القاعدة: ترشد لوجود مسلك مخصص للخروج من الطريق السيار أو الطريق السريعة.



نهاية النفق

نهاية النفق — يمكن إطفاء أضواء التقابل

القاعدة: تشير إلى الخروج من النفق ويمكن إطفاء أضواء التقابل إذا كانت الإضاءة النهارية كافية.



محطة وقود وغاز

وجود محطة وقود وغاز طبيعي

القاعدة: ترشد لوجود محطة تزويد بالوقود والغاز الطبيعي.



غابة — ممنوع إشعال النار

منطقة غابوية — ممنوع إشعال النار

القاعدة: ترشد لدخول منطقة غابوية حيث يمنع إشعال النار تماماً لتفادي الحرائق.



منطقة السرعة المحددة

بداية منطقة ذات سرعة محددة

القاعدة: ترشد لدخول منطقة تكون فيها السرعة محددة بشكل ثابت.



مسلك فوق السكة الحديدية يمين

مسلك يمر فوق السكة الحديدية على اليمين

القاعدة: ترشد لوجود مسلك يمر فوق السكة الحديدية على الجهة اليمى.



موقف سيارات مراقب

موقف سيارات مع حراسة ومراقبة

القاعدة: ترشد لوجود موقف سيارات مراقب وأمن.



محطة وقود

وجود محطة تزويد بالوقود

القاعدة: ترشد لوجود محطة تزويد المركبات بالوقود.



مسلك مخصص للحافلات

حارة مخصصة للحافلات العمومية

القاعدة: ترشد لوجود مسلك مخصص للحافلات لا يسمح لباقي المركبات بالسير أو الوقوف فيه.



مسلك مخصص للدراجات

حارة مخصصة للدراجات الهوائية

القاعدة: ترشد لوجود مسلك مخصص للدراجات الهوائية لا يسمح لباقي المركبات بالسير فيه.



مسلك ممنوع على الشاحنات

حارة ممنوعة على الشاحنات والمركبات الثقيلة

القاعدة: ترشد إلى أن هذا المسلك ممنوع على الشاحنات ويجب عليها استعمال المسلك الآخر.



محطة مترو أو ترامواي

وجود محطة مترو أو ترامواي قريبة

القاعدة: ترشد لوجود محطة مترو أو ترامواي في المنطقة.



محطة إذاعية محلية

وجود محطة إذاعية محلية للمعلومات المرورية

القاعدة: ترشد لوجود محطة إذاعية محلية تبث معلومات مرورية مفيدة.



مسلك يسار بعد التقاطع

مسلك على اليسار بعد ملتقى الطرق

القاعدة: ترشد لوجود مسلك على اليسار يمكن استعماله بعد التقاطع.



موقف سيارات

مكان مخصص لركن السيارات

القاعدة: ترشد لوجود موقف مخصص ومسموح لركن المركبات.



طريق ذات اتجاه واحد

الطريق في اتجاه واحد فقط

القاعدة: الطريق تسير في اتجاه واحد فقط. يمنع القيام بنصف دورة أو السير في الاتجاه المعاكس.



بداية طريق السيار

بداية الطريق السيار (أوتوروت)

القاعدة: يمنع دخول الراجلين والدراجات والحيوانات والجرارات. السرعة القصوى 120 كلم/س والدنيا 60 كلم/س.



حديقة الراجلين

منطقة مخصصة للمشاة والتتزه

القاعدة: ترشد لوجود حديقة أو منطقة مخصصة للمشاة والتتزه.



معبر الراجلين

وجود معبر للراجلين (ممر الحمار الوحشي)

القاعدة: ترشد إلى الموضع الدقيق لممر الراجلين لحث السائق على تخفيض السرعة والانتباه.



الوقوف على الرصيف مسموح

يسمح بركن السيارات على الرصيف

القاعدة: ترشد إلى أن ركن السيارات على الرصيف مسموح به في هذا المكان.



مراحيض عمومية

وجود مراحيض عمومية

القاعدة: ترشد لوجود مراحيض عمومية متاحة للاستخدام.



هاتف عمومي

وجود هاتف عمومي

القاعدة: ترشد لوجود هاتف عمومي يمكن استعماله.



ملعب أطفال

وجود ملعب أطفال في المنطقة

القاعدة: ترشد لوجود ملعب أطفال. يجب تخفيض السرعة والانتباه الشديد.



مركز إصلاح

وجود ورشة أو مركز لإصلاح المركبات

القاعدة: ترشد لوجود ورشة لإصلاح السيارات والمركبات.



منطقة استرخاء

وجود منطقة استرخاء وراحة

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة للاستراحة والاسترخاء على جانب الطريق.



السرعة المنصوح بها

السرعة المنصوح بها 50 كلم/س

القاعدة: ترشد إلى السرعة المنصوح بها في هذا الطريق وليست إجبارية.



طريق مخصصة للدراجات

طريق مخصصة للدراجات الهوائية

القاعدة: ترشد لوجود طريق مخصصة للدراجات الهوائية دون أن يكون إجبارياً.



طريق مخصصة للسيارات

طريق مخصصة للسيارات فقط

القاعدة: ترشد لدخول طريق مخصصة للسيارات فقط. يمنع دخول الراجلين والدراجات والحيوانات.



منطقة استراحة

وجود منطقة استراحة على الطريق

القاعدة: ترشد لوجود منطقة استراحة مجهزة على جانب الطريق.



طريق بثلاث حارات — حارتان معاكستان

طريق بثلاث حارات: حارة في اتجاهك وحارتان في الاتجاه المعاكس

القاعدة: ترشد لتوزيع الحارات: حارة واحدة في اتجاهك وحارتان في الاتجاه المعاكس.



طريق بثلاث حارات — واحدة معاكسة

طريق بثلاث حارات: حارتان في اتجاهك وواحدة في الاتجاه المعاكس

القاعدة: ترشد لتوزيع الحارات: حارتان في اتجاهك وحارة واحدة في الاتجاه المعاكس.



طريق بأربع حارات

الطريق بها أربع حارات للسير

القاعدة: ترشد إلى أن الطريق أمامك بها أربع حارات للسير.



مطب اصطناعي

وجود مطب اصطناعي على الطريق


القاعدة: ترشد لمكان وجود مطب تخفيف السرعة لحد السائق على تخفيض السرعة.



محطة انطلاق التزلج

وجود محطة انطلاق التزلج على الثلج

القاعدة: ترشد لوجود محطة انطلاق التزلج أو الرياضات الشتوية.



نقطة مشهدة

وجود نقطة إطلالة أو منظر طبيعي جميل

القاعدة: ترشد لوجود نقطة إطلالة ومنظر بانورامي يمكن التوقف لمشاهدته.



مخيم خيام وقوافل

مكان مخصص للتخييم بالخيام والقوافل

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة للتخييم بالخيام والقوافل المتنقلة.



موقف سيارات الأجرة

مكان مخصص لسيارات الأجرة (الطاكسي)

القاعدة: ترشد لوجود موقف مخصص لسيارات الأجرة.



منطقة ركوب الأمواج

وجود منطقة مخصصة لركوب الأمواج

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة لممارسة رياضة ركوب الأمواج.



مكتب المعلومات السياحية

وجود مكتب معلومات سياحية

القاعدة: ترشد لوجود مكتب معلومات سياحية يمكن الحصول فيه على إرشادات.



محطة الأداء

وجود محطة أداء (حاجز الرسوم) أمامك

القاعدة: ترشد لوجود محطة أداء حيث يجب التوقف ودفع رسوم المرور.



محطة نفخ الإطارات

وجود محطة لنفخ إطارات المركبات

القاعدة: ترشد لوجود محطة مجهزة لنفخ وفحص إطارات المركبات.



نزل الشباب

وجود نزل شباب (بيت شباب) في المنطقة

القاعدة: ترشد لوجود نزل شباب يوفر إقامة بأسعار معقولة.



نفق

بداية نفق أمامك — يجب إشعال الأضواء

القاعدة: يجب إشعال أضواء التقابل إجبارياً داخل النفق. يمنع الوقوف والتوقف والتجاوز والرجوع للخلف.



منطقة تخييم المقطورات

مكان مخصص للمقطورات والكرفانات

القاعدة: ترشد لوجود منطقة مخصصة لركن وتخيم المقطورات.

5. إشارات نهاية المنع بالصور (6 علامة)

إشارات نهاية المنع

علامات دائرية بيضاء وبها خط رمادي مائل، تلغي المنع الذي كان مفروضاً سابقاً.



نهاية منع التجاوز

تسمح للسائقين بتجاوز المركبات الأخرى مجدداً

القاعدة: تلغي منع التجاوز السابق وتسمح بتجاوز العربات مجدداً وفقاً لشروط السلامة وعلامات الطريق الأرضية.



نهاية تحديد السرعة

تنهي المنع السابق للسرعة المحددة ويمكنك السير بالسرعة القانونية العادية

القاعدة: تلغي تحديد السرعة السابق وتسمح بالعودة إلى السرعة القانونية العادية (60 كلم/س داخل المدينة، 100 كلم/س خارجها).



نهاية جميع أنواع المنع

تنهي جميع الممنوعات المفروضة سابقاً على المركبات (باستثناء الوقوف والتوقف)

القاعدة: تلغي جميع ممنوعات السير المفروضة سابقاً (كالتجاوز، تحديد السرعة، والمنبه الصوتي) باستثناء منع الوقوف والتوقف الذي لا ينتهي بهذه العلامة.



نهاية المنع على السيارات

تنهي منع مرور السيارات المفروض سابقاً

القاعدة: تلغي منع مرور السيارات وتسمح لها بالسير مجدداً في هذا الطريق.



نهاية منع استعمال المنبه الصوتي

تسمح باستعمال المنبه الصوتي عند الضرورة القصوى

القاعدة: تنهي الحظر المفروض على استعمال المنبه الصوتي وتسمح به عند الضرورة القصوى لتفادي خطر.



نهاية منع التجاوز للشاحنات

تسمح للشاحنات التي يفوق وزنها 3500 كلف بتجاوز العربات الأخرى مجدداً

القاعدة: تنهي منع التجاوز الخاص بالشاحنات التي يفوق وزنها 3500 كلف وتسمح لها بالقيام بالتجاوز.

6. إشارات نهاية الإلزام بالصور (7 علامة)

إشارات نهاية الإلزام



علامات دائرية زرقاء بها خط أحمر مائل يشطب الرمز الأبيض. تلغي الإلزام أو الإلزام المفروض سابقاً.



نهاية العمر الإلزامي للخيالة

تنهي تخصيص العمر لإركبي الخيول فقط

القاعدة: تعلن نهاية المسلك المخصص للخيالة.



نهاية العمر الإلزامي للراجلين

تنهي تخصيص العمر للمشاة فقط

القاعدة: تعلن نهاية العمر المخصص للمشاة والراجلين.



نهاية العمر الإلزامي للدراجات

تنهي تخصيص العمر للدراجات الهوائية فقط ويصبح الطريق مشتركاً

القاعدة: تنهي تخصيص المسلك للدراجات الهوائية وتعلن نهاية العمر الخاص بهم.



نهاية المسلك المخصص للحافلات

تنهي تخصيص المسلك لعربات النقل العمومي

القاعدة: تعلن نهاية العمر المخصص لعربات الخدمات المنتظمة للنقل العمومي.



نهاية وجوب استعمال السلاسل الثلجية

تنهي إجبارية استخدام السلاسل الحديدية على العجلات

القاعدة: تعلن نهاية المنطقة التي يفرض فيها استعمال السلاسل الثلجية على العجلات.



نهاية السرعة الدنيا الإجبارية

تنهي إلزام السير بسرعة لا تقل عن السرعة المحددة

القاعدة: تلغي وجوب السير بالسرعة الدنيا المحددة سابقاً، ويمكنك الآن السير بسرعة أقل إذا دعت الضرورة.



نهاية إجبار إشعال الأضواء

تنهي وجوب تشغيل أضواء السيارة

القاعدة: تعلن نهاية المنطقة التي يفرض فيها إشعال أضواء المركبة إجبارياً.

● إشارات المرور بالصور: جدول القواعد القانونية ومسافات التطبيق

ملخص القواعد القانونية الأساسية ومسافات التطبيق لكل صنف من أصناف إشارات المرور وفق مدونة السير المغربية:

صنف الإشارة	الشكل واللون	مسافة ومكان التطبيق	القاعدة القانونية الأساسية
إشارات الخطر	مثلث بإطار أحمر وخلفية بيضاء	50م داخل المدينة / 150م خارج المدينة	إشارات متقدمة: يجب تخفيض السرعة فور رؤية العلامة والاستعداد للمفاجآت.
إشارات المنع	دائرة بإطار أحمر وخلفية بيضاء	من مكان وضع العلامة فوراً (وضعية)	المنع يبدأ فوراً ويمتد إلى ملتقى الطرق القادم أو علامة نهاية المنع.
إشارات الإجبار	دائرة بخلفية زرقاء ورموز بيضاء	من مكان وضع العلامة فوراً (وضعية)	تفرض سلوكاً أو مساراً أو سرعة دنيا إجبارية لا يجوز مخالفتها.
إشارات الإرشاد	مربع أو مستطيل أزرق بخلفية زرقاء/بيضاء	من مكان العلامة أو حسب المسافة الميينة	تقدم معلومات وإرشادات وتوجيهات لتسهيل القيادة وتحديد المرافق والمسالك.
نهاية المنع	دائرة بيضاء بخط رمادي مائل	من مكان وضع العلامة	تلغي المنع المفروض سابقاً (تحديد السرعة، التجاوز، الكلاксون) ما عدا الوقوف والتوقف.
نهاية الإجبار	دائرة زرقاء بخط أحمر مائل	من مكان وضع العلامة	تنهي الإجبار السابق (كالسرعة الدنيا أو العمر المخصص للدراجات/الراجلين).

• إشارات المرور بالصور: أهم الأسئلة الشائعة وإجاباتها لامتحان

إجابات دقيقة على أهم التساؤلات المتكررة في امتحانات رخصة السياقة بالمغرب:

على أي مسافة توضع إشارات الخطر في المغرب؟

توضع إشارات الخطر (المثلثة الحمراء) كقاعدة عامة على بعد **50 متراً** داخل المجال الحضري (المدينة) وعلى بعد **150 متراً** خارج المجال الحضري (خارج المدينة)، والسبب هو أن السرعة خارج المدينة أعلى فتحتاج مسافة أطول للتفاعل والتوقف. **استثناء وحيد:** علامة "السير في الاتجاهين" (علامة السهمين المتعاكسين) التي تطبق فوراً من موضع العلامة.

متى وأين ينتهي مفعول إشارات المنع؟

- ينتهي مفعول علامات المنع بإحدى ثلاث حالات:
- عند الوصول إلى **ملتقى الطرق القادم**.
 - عند وجود **علامة نهاية المنع المحدد** (مثل نهاية منع التجاوز أو نهاية تحديد السرعة).
 - عند وجود **علامة نهاية جميع أنواع المنع** (الدائرة البيضاء ذات الخط الرمادي)، باستثناء منع الوقوف والتوقف الذي لا تلغيه هذه العلامة.

ما الفرق بين علامة ممنوع التوقف وعلامة ممنوع الوقوف والتوقف؟

ممنوع الوقوف والتوقف (علامة X حمراء): تمنع الركن التام للسيارة وكذلك التوقف اللحظي لإنزال أو ركوب شخص (ممنوع تماماً وضع العجلات على الرصيف أو الحاشية).

ممنوع التوقف (خط مائل واحد): تمنع الركن الطويل للسيارة ومغادرتها، لكن **تسمح بالوقوف القصير المؤقت** لإنزال راكب أو شحن بضاعة بشرط بقاء السائق على مقود السيارة والاستعداد للتحرك فوراً.

ما هي السرعة الدنيا الإجبارية على الطريق السيار بالمغرب؟

حسب مدونة السير المغربية، السرعة الدنيا الإجبارية في المسلك الأسير (مسلك التجاوز السريع) على الطريق السيار هي **60 كلم في الساعة** في ظروف السير العادية، بينما السرعة القصوى المسموح بها هي **120 كلم في الساعة**.



🔥 الإصدار الشامل الأكثر طلباً 2026

كتاب 500 سؤال للمذاكرة واجتياز الامتحان النظري

كتاب PDF شامل يجمع 500 سؤال حقيقي من امتحانات السياقة بالمغرب مع شرح مفصل لجميع إشارات المرور وقواعد الأسبقية بالدارجة المغربية المبسطة.

📖 254 صفحة شاملة ✅ 500 سؤال بالصور 🎯 شرح بالدارجة

-60% **79 درهم** 199 درهم

تصفح العينة المجانية واطلب الآن 📖



نصائح ذهبية وقواعد أساسية لاجتياز الامتحان

خلاصة ما يجب تذكره دائماً لضمان الحصول على النتيجة الكاملة في الامتحان النظري 2026

⚡ فورية علامات المنع والإجبار

يبدأ تطبيق علامات المنع والإجبار فوراً من مكان وضع العلامة (تشوير وضعي)، ويستمر مفعول المنع حتى ملتقى الطرق القادم أو ظهور علامة نهاية المنع المحددة.

⚠ مسافات التشوير المتقدم (الخطر)

توضع علامات الخطر على بعد 50 متراً داخل التجمع السكاني (المدينة) وعلى بعد 150 متراً خارج التجمع السكاني، باستثناء علامة "السير في الاتجاهين" التي تطبق فوراً من موضعها.

🚦 فخاخ الوقوف والتوقف والسرعة

علامة ممنوع التوقف (خط واحد) تسمح بالصعود أو النزول السريع. أما علامة ممنوع الوقوف والتوقف (خطان متقاطعان X) تمنع الركن والوقوف قطعياً ومخالفتها تعتبر مخالفة مرورية.

👮 هرم أسبقية التشوير الطرقي

1. إشارات شرطي المرور تلغي كل شيء. 2. إشارات المرور الضوئية تلغي العلامات العمودية. 3. العلامات العمودية تلغي قاعدة اليمين. 4. عند غياب التشوير تُطبق أسبقية اليمين.

استعد للامتحان بنجاح عبر منصة وتطبيق كود السياقة

تدرب على 40 سلسلة مطابقة للامتحان الرسمي مع تصحيح ذكي وشرح بالدرجة المغربية

app.codesiya9a.ma 📱

codesiya9a.ma 🌐